

Labo Solidago



automne-hiver 2004/2005

La visite de ferme
une réponse aux
questions soulevées par
nos producteurs

BULLETIN

L'alimentation
la première cause des
problèmes de santé

Visite de ferme +
alimentation +
homéopathie
= santé

Les DARTRES,
y a rien là !

Labo Solidago évolue :

du traitement des symptômes à la gestion de la santé

Un plan de santé animal
SANS RETRAIT DE LAIT OU VIANDE
Une alternative aux antibiotiques
pour les vaches, les porcs et les poulets

Labo
Solidago

205, Quatrième Rang Ouest
Sainte-Louise (Québec) G0R 3K0
(418) 354-2659
1 866 354-2659
cdoyer@globetrotter.net
www.labosolidago.com



Le Cours 101 sur DVD et sur VHF sera disponible cet automne,
Trois heures intenses de cours illustré par des exemples, des interventions de Martine
Jourde et de Clément Doyer, des témoignages de producteurs, un rythme vif et des
images claires etc..

Réalisé par Caroline Fortin, vétérinaire et réalisatrice (31 émissions de La Semaine
Verte à Radio-Canada) assisté de Patrick Dò, caméraman et monteur, une qualité
professionnelle, une prise de son claire et une musique originale.
La matière du Plan de Santé est divisée en chapitres et peut être vue d'un seul coup ou
un sujet à la fois, aussi souvent que l'on en a envie dans son salon.
Vous y trouverez les réponses à vos questions!

Soutien technique
(418) 354-2659
1 866 354-2659
FAX: (418) 354-1347

Internet :
cdoyer@globetrotter.net
www.labosolidago.com

Table des matières	
Le mot de Clément	3
Introduction	4
Visite de ferme et formation	5
Combien ça coute ?	6
Kit drainage et reminéralisation	7
Solution aux darts	8
Conseil de Laurraine Desruisseaux	10
Les maudites toxines	11
Témoignages	12
Témoignages	13
Témoignages	14
Témoignages	15
Le lait se fait avec l'énergie	16
F.A.Q. Foire aux questions	17
Tableau quartier/organe	19
Utilité des produits	20
Qui sommes-nous ?	22
Pour votre information	23

Plan personnalisé (facturable)
Visite de troupeau, plan de santé personnalisé.

Consultation privée (facturable)
Homéopathique, en nutrition, en gestion et régie.

Nos intervenants :
Clément Doyer
Martine Jourde
Annie Boudreau
Lorraine Desruisseaux
Patrick Désilet

Adresse postale :
205, Quatrième Rang Ouest
Sainte-Louise (Québec)
G0R 3K0

POUR VOTRE INFORMATION

Suite à l'intérêt que vous avez manifesté, voici quelques informations qui pourront vous intéresser :

Notre plan de santé repose sur :

- 1) l'alimentation équilibrée du ruminant,
- 2) le **drainage** des toxines,
- 3) la stimulation de l'**assimilation minérale**
- 4) le renforcement du **système immunitaire**.

Pour produire plus de lait, on donne souvent plus de protéines, ce qui entraîne des surcharges de toxines, des excès de protéines ou d'énergie-sucré dans la ration, des carences de fibres, causes sous jacentes des maladies les plus courantes : cellules somatiques élevées, mammite, infertilité, piétin etc.

Il est possible d'arriver à l'équilibre dans l'alimentation en s'assurant de la bonne séquence, (le foin sec 20 min. avant le reste), des quantités propres au maintien de la santé des animaux et une assimilation plus adéquate des minéraux.

L'HOMÉOPATHIE VOUS OFFRE DES SOLUTIONS.

Notre conseillère Annie Boudreau vous propose un **Plan de Santé individualisé à votre Ferme.**

Pour une visite

Au tarif de \$35 /heure plus le kilométrage
N'hésitez pas à communiquer
Annie Boudreau 418-796-3491
Labo Solidago 866-354-2659

VISITEZ NOTRE SITE AU : WWW.LABOSOLIDAGO.COM

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 15 ans, le Labo Solidago de Ste-Louise-des-Aulnaies offre aux producteurs une alternative aux antibiotiques. Voici notre équipe :



Clément Doyer, fondateur, conseiller et formateur



Annie Boudreau, conseillère technique.

Nos conseillers et formateurs :

- Clément Doyer : fondateur, formateur et conseiller.
- Martine Jourde : homéopathe responsable de la recherche, conseillère et formatrice.
- Annie Boudreau : Conseillère-technique et formatrice.

Nos représentants :

- Jeannette Michaud.
- Patrick Désilet.
- Eugène Mouvet.
- Lorraine Desruisseaux, homéopathe et représentante pour Lotbinière.

Notre équipe de production :

- Claire Huard, hortultrice et superviseure.
- Hélène Tourigny, fabrication et expédition.

Marketing :

- Joad Blouin : graphisme, édition et webmestre. (www.labosolidago.com)

Administration et comptabilité :

- Jeannette Michaud : réceptionniste et secrétaire.
- France Beaumont : comptable.

LE MOT DE CLÉMENT

Après 15 années de recherche, avec l'aide des producteurs laitiers, le Plan de santé du Labo Solidago devient plus mature et se concentre plus sur la santé du troupeau. Après avoir réglé les problèmes (mammites, dartres, etc.) en curatif, on se concentre maintenant sur les causes.

La gestion de la maladie devient la gestion de la santé.

D'abord, il faut réaliser que l'alimentation est responsable de la santé et de la maladie chez les humains et chez les animaux.

Chez les ruminants, la fibre utile, longue et craquante (4kg/jr minimum) est indispensable, le foin sec de première coupe à faible taux de protéine (+ou - 14%) force l'animal à mastiquer longuement (+8 coups), la salive produite contient de grandes quantités de bicarbonate de soude (3 à 4 kg/jr) qui aidera à maintenir le pH du rumen stable à 6.2. Cette cellulose servie 20 à 30 minutes avant l'autre aliment forme un tapis qui recevra le grain et l'ensilage et retardera le transit, permettant aux organismes du rumen de digérer les grains. On observera moins de grains dans les bouses, pas de vaches qui bousent couchées, une meilleure production, **une meilleure santé générale**

simplement en modifiant la séquence des aliments pour assurer la présence de fibres avant le reste.

On pousse beaucoup sur nos bêtes pour maintenir une haute production. Les filtres sont très sollicités et se bouchent, le foie s'engorge. Les pis deviennent jaunes, les mammites deviennent plus nombreuses, des problèmes de peau et de pattes apparaissent, la vitalité baisse et la production générale diminue.

Un drainage du foie corrige la situation, les problèmes s'atténuent, moins de mammites, les pis sont roses, la production augmente.

Les vaches laitières se donnent beaucoup, souvent trop. Elles se déminéralisent! Les anti-toxines accaparent les minéraux et vitamines. Les comptes leucocytaires augmentent, la fertilité baisse, le lait coule par terre, le staphs envahit les quartiers, les maladies deviennent chroniques, on n'en voit pas le bout! La reminéralisation corrigera ces tendances et amènera un équilibre entre ce qu'elles donnent et ce qu'elles gardent pour elles.

Il n'y a pas de victimes!

En drainant, les incidents deviennent rares, et en reminéralisant, les problèmes chroniques s'atténuent et disparaissent à moyen terme.

UNE MÉTHODE QUI A FAIT SES PREUVES DEPUIS PLUS DE 15 ANS CHEZ PRÈS DE 700 PRODUCTEURS.

Avec l'homéopathie animale et ses plans de santé conçus avec et pour les producteurs (qui sont près de 700 à travailler avec nous à présent), le Labo Solidago vous offre non seulement une alternative valable et concurrentielle aux approches conventionnelles (dont les antibiotiques), mais surtout la capacité de prévenir et d'agir au niveau des causes de problèmes chroniques.

À QUI S'ADRESSE LE PLAN DE SANTÉ?

- Au producteur intéressé par une alternative aux méthodes utilisées dans l'industrie, sans retrait de lait ni retrait de viande;
- À celui qui voit les problèmes de santé de son troupeau augmenter continuellement, malgré les antibiotiques et les vaccins;
- À celui qui veut en savoir plus.

LES ÉLEVAGES VISÉS AVEC PLAN DE SANTÉ ÉTABLIS

- Production laitière (vaches, chèvres, brebis)

- Production bovine
- Production porcine

PROBLÈMES FACILEMENT RÉGLÉS.

- Mammites aiguës
- Diarrhée
- Piétin
- Dartres
- Problèmes respiratoires
- Et bien d'autres



Soliman : traitement de l'inflammation (*pattes, mamelle ou autre*)

Solimet : prévention et traitement des métrites. (avec Solisep)

Solimod1 : modificateur de terrain pour bétail à viande.

Solimod2 : modificateur de terrain pour bétail laitier. (*holstein*)

Solimod3 : aide à l'assimilation des protéines dans traitement de terrain (*chronique*)

Solimod4 : modificateur de terrain, régularise le pancréas, combat l'acidose.

Solimod5 : modificateur de terrain, stimule le pancréas, stimule la fertilité.

Solimod6 : modificateur de terrain, régulateur du rumen et de l'intestin.

Néospora : remplacement du vaccin, prévention et traitement de la maladie.

Solintox : traitement des intoxications alimentaires ou mammite et métrite toxique.

Soliosgras : traitement des os gras. (avec Solisep)

Solipiétin : prévention et traitement du piétin.

Solipiétin2 : traitement du piétin

d'Italie (*phase avancée*)

Solipur : bain de trayon.

Solirein : prévention et traitement des infections urinaires et rénales. (avec Solisep)

Solisep : Prévention et traitement de l'*infection*, stimulant immunitaire, *fièvre, vitalité, diarrhée*.

Solitari: tarissement sans antibiotiques, assèche la mamelle.

Solitraite : taure ou vache traumatisée gardant son lait.

Solitrauma : calmant général tout azimut.

Solivent : météorisation aiguë, ballonnage

Solivers : vermifuge.

Soliviral : stimulant du système immunitaire contre les attaques virales, pneumonie.

Solivort : prévention des avortements.



APERÇU RAPIDE DE L'UTILITÉ DES PRODUITS DU LABO SOLIDAGO.

Soliabcès : abcès ouvert ou fermé, gros genoux.	tout traitement spécifique. (<i>Quartier Arrière gauche</i>).
Soliarth : arthrite (<i>pattes tremblent</i>), chronique ou aigu. (avec Solisep)	Solidram : draineur mamelle, convalescence de mammite, œdème (<i>froid et mou</i>).
Sol I.B.R : remplacement du vaccin, prévention et curatif.	Solifoï : draineur foie, traitement acétonémie, mammite de surcharge (<i>quartier arrière droit</i>).
Solibro : bronchite, prévention et curatif. (avec Solisep)	Soliherpès : remplacement du vaccin, prévention et traitement de la maladie.
Solibrebis : cyclage hormonal des brebis.	Solikyste : kyste ovarien avec Solicha pour recycler.
Soli BVD : B.V.D. remplacement du vaccin, prévention et curatif.	Solilac : fièvre du lait, prévention et traitement, (avec Solicar).
Solicar : Stimule l'assimilation des minéraux. (<i>lait coule par terre</i>)	Solileuco : comptage leucocytaire élevé, durant la lactation.
Solicha : Chaleurs silencieuses, reprise après traitement de kystes.	Solileucose : contrôle et élimination de la leucose, stimulant immunitaire.
Solichatte : Traitement des petits ovaires, anoestrus.	Solimam1 : mammites à streptocoque, grumeaux, toxique. (<i>2millions + de leucocytes.</i>)
Solicic : Désinfectant et cicatrisant. En usage externe.	Solimam2 : désensibilisation aux antibiotiques, stimulation du système immunitaire, traitement du Staphylocoque Aureus.
Solidad : rétention placentaire, prévention et traitement. (avec Solisep)	Solimam3 : réparation de quartiers abîmés par mammite ou tétage. (<i>bosses, déséquilibre</i>)
Solidart : prévention et traitement des problèmes de peau (<i>dartres, gale, Teigne</i>).	
Solidia : diarrhée chez les veaux et les vaches. (Avec Solisep)	
Solidrain : Drainage général ou après	

VISITE DE FERME ET FORMATION

• Visites de fermes individualisées.

Notre conseillère-technique fait le tour de tous les points à observer avec vous et vous propose des solutions.

• Formation et services offerts

• Introduction à l'homéopathie animale

Cours d'une journée, 5 heures avec survol du plan de santé

• Formation 101

(10 heures, 2 jours de 9h30-16h00, théorie et visites de ferme)

Plan de santé avec l'homéopathie animale, soins et prévention des problèmes aigus.

La formation comprend des cours théoriques et des cours pratiques lors des visites de fermes.

• Formation 150

(pré-requis : formation 101 ou utilisation des produits depuis un an ou plus)

(1 jour, 9h30 à 16h00, révision et approfondissement du cours 101)

Révision du cours, réponses aux questions de cas vus chez les différents producteurs. Visite à la ferme pour approfondir l'observation. Importance de l'alimentation dans le maintien de la santé générale du troupeau.

• Formation 201

(pré-requis : formation 101) (10 heures, 2 jours de 9h30-16h00, théorie et visites de ferme)

Traitement des problèmes chroniques ainsi que des causes alimentaires de ces problèmes.



COMBIEN ÇA COÛTE?

0.50\$/dose (kit) à 1.00\$/dose (250 ml) selon le format

COURS

- **Les cours 101 et 201** sur deux jours coûtent 100\$ par cours par ferme, plus les taxes applicables. (vous amenez le nombre de participants de votre ferme que vous voulez), cahier de notes de cours fourni, un prix de présence par ferme d'une valeur de 26\$.
- **Le cours d'introduction** d'une journée et la formation 150, révision du cours 101 et approfondissement des connaissances déjà acquises plus un survol de l'alimentation saine chez l'animal laitier, 50\$ plus les

frais de transport si moins de 5 producteurs.

VISITES DE FERMES

- La visite de ferme, avec rapport et recommandations personnalisés coûte 35\$/h plus les frais de kilométrage.

ET LES PRODUITS?

- Il est difficile d'établir un coût exact selon les situations, mais vous pouvez calculer que les retraits de lait que vous ne ferez pas si vous traitez les mammites en homéopathie suffiront largement à payer l'utilisation de l'homéopathie

SANS FRAIS :


**Conseils de 1^{ère} ligne (au téléphone ou sur internet)
Bulletin annuel sur les expériences en cours et résultats
des traitements.**

DES TROUSSES ET DES KITS POUR VOUS FAIRE ÉCONOMISER!

Demandez plus d'information pour nos différents kits, ils vous feront économiser sur les coûts des produits tout en vous fournissant ce dont vous aurez besoin pour divers problèmes précis :

Pharmacie complète, prévention, piétin, mammite aiguë, kit d'urgence, mise bas, drainage et re-minéralisation, tarissement, kit de départ.

MAMMITES PAR QUARTIER EN RELATION AVEC L'ORGANE CONCERNÉ MAMMITES AIGUËS (INFLAMMATOIRE ET À GRUMEAUX)



- ❖ Une fois le traitement terminé, pour la convalescence il est fortement conseillé de donner **Solidram** pour bien désengorger les mamelles et pour prévenir les rechutes.

sorte de mammite ainsi que le quartier correspondant, afin de donner le traitement adapté et empêcher les récurrences.

- ❖ Nous avons observé qu'il est important de bien identifier la

- ❖ Plus rapidement la mammite est traitée plus le traitement est efficace.

DIVERS

Q. J'ai une taure qui s'est fait têter et elle a un quartier débalancé.

R. Pour réparer le quartier abîmé, donner **SOLIMAM3** et **SOLICAR** le matin et **SOLIMAM3** et **SOLITRAUMA** le soir pendant 10 jours. Recommencer ce traitement 1 fois par mois en remplaçant le **SOLITRAUMA** par du **SOLIDRAM**. Répéter ce traitement plusieurs mois jusqu'à résultat satisfaisant.

Q. Les traitements ne fonctionnent pas bien, je l'essaie et souvent ça ne marche pas? 3 réponses...

R. L'eau est-elle bonne, (analyse requise, pH trop élevé, dureté, métaux, filtre au sel, contamination bactérienne) nous prévenir pour que nous ajoutions des antidotes dans les produits destinés à votre ferme.

R. Des antibiotiques ont été utilisés de façon systématique (tubes au tarissement et autres). Désensibiliser avec **SOLIMAM2** 2 fois par jour pendant 5 jours.

R. Mode d'utilisation inefficace : 2 produits donnés en même temps, bouteilles gardées près de l'électricité, la même seringue pour 2 produits, donné sur un aliment qui n'est pas consommé immédiatement, aspirer dans la bouteille avec la seringue.

N.B. Nous avons une obligation de résultats et on nous rapporte une efficacité à 95% et plus.

Q. J'ai une vache qui a un gros genou ou un gros jarret, est-ce que ça se traite?

R. Si l'abcès est récent et liquide, le traitement sera plus rapide. Si ancien et solide, beaucoup plus long. Donner **SOLIABCÈS** 5 jours par mois jusqu'à disparition.

Q. Quels sont les produits que je peux mettre dans l'eau (buvette) pour les traitements de troupeau ?

R. **SOLIFOI** et **SOLIDRAIN** pour le drainage, **SOLICAR** et **SOLIMOD2** pour la reminéralisation, **SOLITRAUMA** pour calmer les bêtes lors d'un changement, ou taillage de pattes ou visite de ferme, avant de les sortir dehors le printemps. **SOLISEP** ou **SOLIVIRAL** pour la prévention des maladies et l'augmentation du système immunitaire. **Toujours attendre 3 jours entre 2 produits.**

KIT DRAINAGE ET REMINÉRALISATION

Le drainage de vos bêtes améliore la santé générale du troupeau en évacuant les toxines et les déchets hors de l'organisme. En plus de noter la diminution des problèmes de mammites, de diarrhées et autres on constate parfois une augmentation de la production laitière suite à un drainage du foie.

Drainage :

- 1- Donner **Solifoi** dans le bol à eau, trois matins de suite (10ml par vache = 20ml/bol.)
- 2- Ne rien donner pendant trois jours afin qu'il n'y ait plus de trace du produit dans le bol.

3- Ensuite donner **Solidrain** dans le bol à eau, trois traites de suite (7,5ml par vache = 15ml/bol.)

- Calculer 30ml de **Solifoi** par tête. Ex. : Pour 100 têtes = 3Litres de produit.
- Calculer 20ml de **Solidrain** par tête. Ex. : pour 100 têtes = 2Litres de produit.

Il est conseillé de faire un drainage du troupeau à toutes les saisons. Pour les plus grosses productions et quand il y a des traces de toxines, drainer à tous les mois évitera bien des problèmes.

Reminéralisation

Chez les vaches déminéralisées, on note des symptômes de carence tels que; sphincters relâchés; lait qui coule par terre, fièvre du lait, du jetage clair comme de l'eau et de l'infertilité. Ces conditions chroniques peuvent être prévenues et corrigées en encourageant la reminéralisation.

Pour tout le troupeau et en particulier pour les grosses productrices et les vaches au troisième veau. Présenter Solicar 10ml par vache cinq matins de suite et Solimod2 10ml par vache cinq soirs de suite. Par la suite, il suffira d'un rappel d'une dose de chacun une fois par mois pendant la gestation pour voir ces problèmes disparaître.

NB: Solicar et Solimod2 peuvent aussi se donner dans le bol à eau.

SOLUTION AUX DARTRES

Les dartres, même si elles ne mettent pas la vie des animaux en danger, peuvent causer bien des maux de têtes, surtout quand la petite famille s'en trouve atteinte.

Les méthodes traditionnelles, sont soit coûteuses, soit longues et pénibles, si on pense à l'huile que l'on applique, ça ne donne pas une esthétique de première classe, et les traitements vétérinaires sont souvent très chers pour le peu de résultats qu'ils offrent.

En homéopathie, les dartres sont considérées comme un problème de peau, et qui dit problème de peau dit engorgement du foie et dans ce cas-ci, système immunitaire affaibli par les nombreuses vaccinations.

Le traitement est fort simple et prend peu de temps. Ils s'agit d'un traitement dans l'eau de boisson des animaux, à raison de 1 dose de remède, une fois par jour pour 3 jours, puis une dose par semaine pour 3 semaines. Les résultats se font habituellement voir dans les premiers 24 à 72 heures. Pour les cas plus coriace, le traitement est plus élaboré, mais réagi tout aussi vite. Les veaux comme les vaches peuvent être traitées sans danger avec nos remèdes homéopathiques.

Bien entendu, comme c'est un problème principalement relié au foie, un drainage de ce dernier est fortement recommandé pour accompagner le traitement des dartres, il permet ainsi de se débarrasser du problème plus sûrement.



début du traitement



après une semaines

F.A.Q. Foire aux questions

Q. Une vache tarie qui fait de la mammite avant le vêlage?

R. S'il y a inflammation (**dureté** rougeur, douleur, chaleur), donner **SOLIMAN** matin et soir jusqu'à soulagement du symptôme.

S'il y a grumeaux, donner **SOLIMAM1** 2 fois par jour jusqu'à disparition. La même réponse pour une **mammite en lactation**.

Q. Pourquoi je ne devrais pas donner de tubes à mes vaches au tarissement?

R. Les antibiotiques en tubes protègent en prévention des mammites que durant les 3 premières semaines du tarissement. Le stress de tarir une mamelle qui donne encore 20 et 30 kg par jour est absent lorsque vous traitez avec **SOLITARI** et **SOLIDRAM** qui assèchent et drainent la mamelle sans traumatisme. Les risques d'antibio-résistance sont absents.

Q. Qu'est-ce que je fais avec mes taures premier veau enflées jusqu'au cou et les vaches qui ont l'habitude de faire des mammites une ou deux semaines avant le vêlage?

R. **SOLIDRAM** et **SOLIMAN** le matin, **SOLIDRAM** et **SOLIMAM1** le soir pendant cinq jours la deuxième semaine avant le vêlage. Sans oublier de calmer le jeu avec **SOLITRAUMA**.

Q. Signes de déminéralisation :

Jetage clair à la queue autre que les chaleurs et une métrite,

Nez morveux.

Lait qui coule par terre.

Fièvre du lait.

Recommandation : **SOLICAR** + **SOLIMOD2** 10 jours par mois jusqu'à disparition de ces signes.

LE LAIT SE FAIT AVEC L'ÉNERGIE (ENL)

Récolte 2004 1^{ère} coupe : beaucoup de producteurs ont des analyses de foin de :
12% à 14% de protéines 1,4 à 1,54 ENL

Tous disent: « Je fais le même lait. Pourquoi? »

Plusieurs critères parlent en faveur de l'énergie (ENL)

- § Beaucoup de ENL correspond à une ADF basse de 28%
- § Une ADF de 28% entraîne une meilleure NDF de 40%
- § Une NDF à 40% permet 18 kg de matière sèche de fourrage pour 600 kg de poids vif

Conclusion : → + de fourrages consommés
→ + d'ENL absorbés
→ +/ou autant de lait

Comment augmenter l'énergie ENL?

1. Faucher en début de floraison
2. Faucher de 12h à 21h : 2 à 3 fois plus de sucres
3. Semer des graminées à haute énergie : Brome Féтуque
4. Maintenir le taux de calcium à l'analyse : 1,2% à 1,4% de calcium

Remarque :

- a) Un mélange luzerne mil $\leq 1,4$ ENL
- b) Avec Brome et Féтуque $\geq 1,4$ jusqu'à 1,6 ENL

Notes :

NDF : Neutral Detergent Fiber : Fibre non digestible en %.

ADF : Acid Detergent Fiber Cellulose attaquée à l'acide en labo.

ENL : Énergie Nette de Lactation : Calculée à partir de l'ADF.



après deux semaines



après trois semaines



après quatre semaines



après cinq semaines



après six semaines



après sept semaines

LES CONSEILS DE LAURRAINE DESRUISSEUX

Il est important à noter dans nos traitements : **Solimam 2** avant tout traitement aux vaches qui ont reçus des antibiotiques, afin de maximiser les traitements qui suivront. Il serait même souhaitable d'en donner 4 fois par année de façon systématique, avant le drainage, pour combattre la pollution génétique dû aux antibiotiques et à la prolifération générale du Staphylocoque Aureus.

Le Solimam2 aide à détoxifier le terrain et améliore la santé de la vache et de sa descendance.

La plupart d'entre vous pratiquez le drainage un minimum de 3 à 4 fois par année, soit aux changements de saison ou à tous les mois selon les toxines présentes dans l'alimentation.

Un pas de plus, la **re-minéralisation** très importante surtout chez les grosses productrices. Les signaux de déminéralisation sont : trayons qui dégouttent, épaules qui ouvrent, saillie qui ne colle pas. Re-minéraliser après chaque drainage 5 jours.

Dans le cas d'une vache qui dégoutte : donner le matin Solicar et Solilac, 5 jours de suite puis une fois par semaine jusqu'à ce que le lait arrête de couler, compléter le traitement avec Solimod 2 le soir. Dans le cas de vache trop grasse, donner Solimod 1 et pour les agriculteurs bio qui surveillent la conversion protéinique, donner Solimod 3 soit le type métabolique 7 (manque de conversion protéinique), ou pour le type 4 (carence d'énergie générale), donner Solimod 5 et Solicar.

Nouveaux produits :

Soliparasite: en prévention ou traitement de la coccidiose, cryptosporidiose, giardiose ou autre parasite, dont certains sont transmissibles aux humains. Demander le protocole de traitement.

Solimycose: Pour les mammites à levure, (aucun des traitements habituels ne fonctionne, il est conseillé de faire faire une analyse) consistance yaourt, grumeaux jaunes et lait blanc, filaments et spaghetti. À noter que les levures se nourrissent d'antibiotiques et de sucre. Administrer Solimycose, Solimod 4 et Solicar.

TÉMOIGNAGES

FERME LIGAY INC.

Plessisville

Line et Gaétan.

Nous avons bien aimé tous les deux cette visite très enrichissante. Vous êtes capable de voir des signes, sur les animaux, qui ne sont pas faciles à déceler.

Même les vétérinaires ne nous disent pas ces excellents conseils car ils travaillent le curatif et non le préventif.

De plus, vos conseils sont naturels en plus de vos produits et ça, ça fait toute la différence sur la santé du troupeau.

Avec vos conseils, on a même pas besoin de faire des profils métaboliques car les animaux nous le montrent par des signes évidents sur leurs corps.

Mais ça, on l'apprend grâce à l'aide de la visite personnalisée de la ferme.

Merci Annie. Merci M.Doyer ainsi qu'à toute la belle équipe, vous faites un super de beau boulot dans ce monde si artificiel...

FERME SEIGNEURIALE

CARON INC.

St-Aubert

Jérôme Caron

Je dois vous dire qu'avant, j'étais plus de nature à ne pas me casser la tête. Un jour, j'ai fait le saut avec l'équipe du P.A.T.L.Q. biologique, et après quelques mois de travail, je me suis mis à avoir une vision plus approfondie sur la santé de mes vaches car j'avais beaucoup de pHG et de taches bordées avec problèmes de chaleur.

Un bon matin, j'ai appelé Clément Doyer pour une visite de troupeau. Suite à ça, j'ai pris mon cours avec Annie Boudreau. Après 7 mois de travail avec leurs produits et les conseils qui m'ont été donnés par Annie, le troupeau se porte beaucoup mieux.

Les vaches font plus de lait et de plus belles chaleurs. Une alimentation bien équilibrée et du foin sec à la tonne règle beaucoup de problèmes.

Un appel au Labo Solidago peut être très payant. Quand on veut on peut y arriver!!

Merci Annie et Clément!

TÉMOIGNAGE

FERME J.D. Gagnon et Fils Inc. East-Broughton

Richard Gagnon

J'ai suivi le cours 101 à l'hiver 2001 et suite à la formation j'ai commencé à expérimenter les produits pendant les deux années suivantes.

La dernière visite du vétérinaire pour un cas curatif remonte à neuf mois. Ça fait deux ans que je n'ai pas acheté de pénicilline pour traitement de mammite ou de tarissement. Les résultats sont vraiment très bons, 95% et plus.

L'hiver dernier j'ai eu un premier veau qui a vélé avec une mammite sévère dans un quartier. Sans doute à Staph, j'aurais pu y remplir une tasse bien pleine de grumeaux. J'ai utilisé Solimam 2 et Soliman aux heures la première journée et deux fois par jour les journées suivantes.

**Après 48 hres, il n'y avait plus aucune trace de mammite et le lait était devenu bien beau.
«Le lait dans le Bulk-Tank».**

Si j'avais utilisé des antibiotiques, alors on connaît tous la recette: Borgal intra-veineuse, Dextrose,

Anafen(ça, ça coûte cher), mélange eau stérile Linco-spectin dans le quartier et beaucoup de lait perdu avec comme résultats un quartier 75% moins productif.

Cette vache-là termine sa première lactation avec un CCS moyen de 69000 et quatre quartiers symétriques qui se traient à merveille.

J'en ai une autre qui m'a fait le même jeu récemment. Je lui ai fait le même traitement et tout est rentré dans l'ordre en 48 hres.

À mon avis, le cour théorique est fortement conseillé, c'est plus facile à comprendre.

Commencez par drainer votre troupeau, par la suite travaillez en prévention et affrontez les problèmes à mesure qu'ils se pointeront.

Le drainage améliore de beaucoup la réponse au traitement homéopatique et bien des problèmes se régleront seuls car le système immunitaire est beaucoup plus fort.

Client comblé!!

Attention aux anti-toxines (argile et charbon de bois) ajoutées aux moulées ou vendues séparément. Après 6 mois d'utilisation, on note des signes de déminéralisation, des problèmes de fixation d'oxygène

et d'assimilation des protéines. Solifoi et Solintox ont fait leur preuves l'hiver dernier. Solintox est spécifique des intoxications par les toxines.

Lorraine Desruisseaux

LES MAUDITES TOXINES

Voilà au moins deux ans qu'on se retrouve avec des taux élevés de toxines dans l'alimentation des vaches laitières avec les conséquences qu'on connaît tous! Que peut-on faire pour éviter une troisième répétition l'an prochain, à part déménager sous un autre climat?

1. Quand le silo est vide, bien balayer et bien nettoyer sous le plancher perforé, parce que les toxines se développent à l'intérieur du silo juste après la récolte

2. Désinfecter le silo avec du propionate de calcium : Appliquer la poudre par la trappe en haut du silo et attendre trois jours avant de revenir pour enlever le surplus de poudre.

3. Choisir des semences de céréales avec un taux de toxine

inférieure à 1. Exigez le certificat de votre fournisseur.

4. Toujours mettre une culture de canola, soya, pois ou haricot entre le maïs et la céréale : Céréale après maïs= 4-10 fois plus de toxines que la rotation suggérée.

5. Investissez dans un silo-séchoir à maïs et récoltez vos céréales entre 17-20% d'humidité, leur séchage au gaz va brûler les toxines.

6. Choisir des variétés résistantes aux maladies de l'épi « fusariose septoriose »

Conséquences : Prix du marché des céréales sans toxines 50\$-80\$ de plus la tonne depuis 1998.

Conclusion : Il est possible de contrôler les toxines, ça vaut le coup

TÉMOIGNAGES

FERME HERBOLAIT

Gentilly

Jean-Philippe et Claudine Marchon

Nous étions déjà clients depuis un certain temps, mais il y avait des problèmes que nous n'arrivions pas à régler, entre autre avec les leucocytes, mammites et les pis qui restaient trop gonflés à notre goût.

Nous avons été enchantés, de même que les parents de Jean-Philippe, de la visite d'Annie.

On a fait le tour de l'alimentation, révisé quelques pratiques pour mieux répondre aux besoins réels des vaches selon leur période de lactation, ça nous a beaucoup aidé durant l'été, que nous avons eu très pluvieux, à ne pas trop angoisser sur l'âge des fourrages, car nous savions que ça nous prendrait plus de fibre, donc un foin plus âgé était souhaitable.

Vu la période où nous l'avons fait, il y avait aussi plus de volume, nous en aurons donc suffisamment pour bien passer tout l'hiver sans avoir à rationner les bêtes, contrairement à plusieurs voisins qui ont eu la mauvaise surprise, en faisant leur foin trop jeune, d'avoir

de faibles rendements.

La visite de ferme a vraiment été utile pour bien cerner la base du problème et ainsi le régler pour avoir le moins d'intervention individuelle à faire au niveau de l'application de l'homéopathie.

FERME AMIJOIE

St-Cyrille de Wendover

Louise et Jean-Pierre Joyal

Lors de sa visite de ferme, Annie avait trouvé nos vaches agitées, comme si elles avaient un excès de sucre.

Il s'avère que l'installation du pare-vapeur (papier d'aluminium) du nouveau toit de l'étable était fautive et amenait de l'électricité parasite.

Un monsieur du MAPAQ Mauricie (Yves Gagnon, 819 371-6761) a examiné les connexions partout et les corrections qu'il a recommandées aux fautes d'installation ont réglé le tout, les vaches sont maintenant plus calmes, elles se couchent après la traite.

Les ballons dans les silos nous avaient lâchés sans prévenir, ce qui provoquait de nombreuses mammites toxiques (lait en eau).

Depuis que nous utilisons SOLIMAM1 et SOLINTOX aux heures, ces mammites se contrôlent bien en 12 heures et nous ne perdons plus de quartiers comme c'était le cas avec les antibiotiques.

Nous avons corrigé les fuites des ballons, mais ce n'est pas encore parfait et il y a encore des mammites toxiques, moins

souvent, mais nous sommes au contrôle, grâce à l'homéopathie.

Nous avons vu les effets des deux re-minéralisation que nous avons faites, telles que prévues, ça fonctionne bien chez nous. On voit moins les résultats du drainage.

L'homéopathie offre une belle alternative aux antibiotiques.

Louise Joyal, Jean-Pierre Joyal.

FERME RAYLU

Ste-Perpétue

Yvon et Lucie Raiche

Visite en mai, suite à des diarrhées chez les vaches qui les rendaient très malades, les faisaient maigrir, certaines sont mortes. "Le vétérinaire pensait au BVD, et commençait à parler de vaccination avec tous les coûts que ça peut représenter quand on a jamais vacciné.

On a décidé de regarder du côté de l'homéopathie, pour faire cesser la progression de la diarrhée et pour éviter si possible la vaccination. Une de nos connaissances qui avait déjà eu la visite d'Annie nous a recommandé de la faire venir. Après une couple d'heures d'enquête, elle nous a recommandé des changements au niveau alimentaire, surtout dans

la séquence, donner le foin 20 à 30 minutes maximum avant le reste du repas. Les grains ont disparus des bouses, qui sont aussi plus solides et les vaches assimilent beaucoup mieux ce qu'elles mangent. Le lendemain de sa visite, Annie nous a recommandé les remèdes homéopathiques nécessaires au rétablissement de nos bêtes et aussi pour éviter que la diarrhée continue de se propager. Ça a très bien fonctionné. Nous avons stimulé le système immunitaire de toutes les vaches et il n'y a plus eu de problèmes. Quand une bête file moche, on lui donne du SOLISEP, et elle est remise en un rien de temps. Les mammites se traitent très bien aussi en homéo. Je crois que la visite a vraiment été une bonne chose pour rapidement reprendre le contrôle que nous avions auparavant sur notre